


Comment fait-on  
avec la BPCO au  
travail?

# Objectifs du projet CHOPPI

- Analyser l'impact socio-professionnel de la BPCO et la pénibilité
- Deux approches complémentaires:
  - approche cas-témoins sur l'ensemble des cas de BPCO de la cohorte française multicentrique BPROFETIO
  - approche individuelle de l'impact socio-professionnel de la BPCO dans une fraction de cas de BPCO de la cohorte BPROFETIO

# CHOPPI: une étude interdisciplinaire



- Echantillon composé de 69 sujets recrutés au CHU de Bordeaux (34) et au CHI de Créteil (35), par les centres de consultations en pathologie professionnelle
- 20 femmes et 49 hommes, âgés de 45 à 84 ans
- Sujets classés dans BPROFETIO en groupes d'exposition professionnels (expo. monomorphes ; mixtes ; sans expo.), mais le traitement de l'échantillon ne se fonde pas *a priori* sur cette classification (des tris par métiers et type d'exposition sont néanmoins effectués)
- Traitement thématique systématique des entretiens, à partir des catégorisations proposées par les individus eux-mêmes dans leurs récits d'expérience et le recoupement de ces récits

# Résultats: impact psychosocial de la BPCO au travail

- Deux dimensions distinctes pour les patients: *la carrière*, donc la trajectoire professionnelle des sujets et *les tâches quotidiennes*
- Apparence et déclaration de continuité des carrières
- Stratégies de maintien dans l'emploi et masque des difficultés: *faire comme si*
- Accomplissement des tâches professionnelles: stratégies pour "faire avec"

- Gérer les arrêts de travail
- « Système D »: ajustement des tâches
- Délégation

- **Étiologie professionnelle sous-estimée par les patients**
- **BPCO comme maladie auto-infligée**
- **Enjeu de la labellisation « maladie professionnelle »**

Lise Monneraud,  
([lise.monneraud@u-bordeaux.fr](mailto:lise.monneraud@u-bordeaux.fr))